



لیست دوربین های مدار بسته مدرن HDPRO کره جنوبی



*** ۳ سال ضمانت واقعی APEX ***

مرداد ماه ۱۳۹۳

ردیف	مدل	ابعاد (mm)	شرح کالا	کاربرد	توضیحات تکمیلی
۱	HD-SB7150HTL	270(W) x 170(H) x 230(D)	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین نظامی مادون قرمز هوشمند برد بلند • بردمادون قرمز: ۱۳۰ متر محیط داخل - ۱۱۰ متر محیط بیرون • دید در شب • ضد آب (IP67) • محدوده دما: ۴۰- تا ۵۰+ درجه • لنز متغیر Auto Iris : 5-50 mm • حذف کامل نویز در تاریکی 	<p>نظارت پیرامونی</p> <p>مراکز مهم نظامی، استراتژیک و صنعتی</p> <p>جهت تصویربرداری از فواصل ۵۰ تا ۱۳۰ متر</p> <p>مناسب برای نصب در مراکز دیده بانی</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 700TV Lines • 1/3"SONY 960H CCD • SMART IR • DC Auto Iris Varifocal • Lens(5-50mm) • True Day/Night with ICR • High power IR LEDs • 0.00001Lux • F-DNR (Defog Function) • D-WDR, 3D-DNR, DIS • External Zoom & Focus Adjustable • Full OSD • 4 Axis
۲	HD-SB1790HTL	260(W) x 148(H) x 261(D)	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین نظامی مادون قرمز هوشمند برد بلند • بردمادون قرمز: ۱۲۰ متر محیط داخل - ۱۰۰ متر محیط بیرون • پایه ویژه ۵ محوره با انعطاف پذیری بالا • دید در شب • ضد آب (IP67) • محدوده دما: ۴۰- تا ۵۰+ درجه • لنز متغیر Auto Iris : 5-50 mm • حذف کامل نویز در تاریکی 	<p>نظارت پیرامونی</p> <p>مراکز مهم نظامی، استراتژیک و صنعتی</p> <p>جهت تصویربرداری از فواصل ۵۰ تا ۱۳۰ متر</p> <p>مناسب برای نصب در مراکز دیده بانی</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 700TV Lines • 1/3"SONY 960H CCD • SMART IR • DC Auto Iris Varifocal • Lens(5-50mm) • True Day/Night with ICR • High power IR LEDs • 0.00001Lux • F-DNR (Defog Function) • D-WDR, 3D-DNR, DIS • External Zoom & Focus Adjustable • Full OSD • 5Axis
۳	HD-VW1830HTL	98(W) x 152(H) x 263(D)	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین نظامی دید در شب • Powerful WDR • پایه ویژه ۵ محوره با انعطاف پذیری بالا • مادون قرمز هوشمند • برد مادون قرمز: ۶۰ متر محیط داخل - ۴۰ متر محیط بیرون • ضد آب (IP67) • لنز متغیر Auto Iris : 3.5-16 mm • حذف کامل نویز در تاریکی 	<p>نظارت پیرامونی مناسب برای مراکز مهم نظامی - صنعتی و امنیتی</p> <p>با قابلیت تطبیق با اختلاف زیاد نور</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" SONY SUPER HAD CCD II 960H (DUAL SCAN) • 700TV Lines • Powerful WDR(Wide Dynamic Range) • 0.00001 LUX(Slow Shutter - sense up x512) • ATR-EX(Adaptive Tone Reproduction) • SMART-IR, ATR WD-EX • True Day/Night with ICR • IR LEDs \varnothing5 * 42pcs • DNR for saving storage • OSD for user convenience • 5-Axis

مرداد ماه ۱۳۹۳

<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" SONY SUPER HAD CCD II 960H (DUAL SCAN) • 700TV Lines • Powerful WDR(Wide Dynamic Range) • 0.00001 LUX(Slow Shutter - sense up x512) • ATR-EX(Adaptive Tone Reproduction) • SMART-IR, ATR WD-EX • True Day/Night with ICR • IR LEDs $\phi 5 * 42$pcs • DNR for saving storage • OSD for user convenience • 3-Axis 	<p>نظارت پیرامونی کارخانجات، مراکز صنعتی و محوطه های حفاظتی با قابلیت تطبیق با اختلاف زیاد نور</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین نظامی دید درشب • دوربین Powerful WDR • مادون قرمز هوشمند • برد مادون قرمز: ۵۵ متر محیط داخل - • ۳۵ متر محیط بیرون • ضد آب (IP67) • لنز متغیر :2.8-12 mm Auto Iris • حذف کامل نویز در تاریکی 	<p>100(W) x 100(H) x 210(D)</p>	<p>HD-VW1890HTL</p> 	<p>۴</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Car license plate capture • Identifier Weather-proof IR Camera • eliminates motion blur, glare of headlight and sunlight. • 1/3" Sony Super HAD CCD II • 650TVL(B/W) • 0.00001Lux • Auto Iris Varifocal Lens(9mm-22mm) • 850nm $\phi 5$ IR LEDs * 42pcs • 4 Axis 	<p>کنترل تردد و ترافیک در مغایر ورودی و خروجی پارکینگ ها پلیس راهور</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین ویژه پلاک خوان دید در شب • مادون قرمز ۴۰ متری • ضد آب (IP67) • برطرف کننده مانی حرکت خودرو، • درخشندگی چراغها و نور خورشید • لنز متغیر : 9-22mm Auto Iris 	<p>100(W) x 125(H) x 230(D)</p>	<p>HD-S1312BW</p> 	<p>۵</p>
<ul style="list-style-type: none"> • CCD : 1/3" Sony Super HAD II • Color: 620TVL , B/W: 700TVL • 0.00001Lux / IR LED ON : 0.00006LUX (Sens-up*512x) • HD-DNR : Digital Noise Reduction , • Weatherproof • 3 Axis • Full OSD 	<p>مراکز صنعتی ، باتک ها ، فروشگاه ها ، پارکینگ ، با حداقل نور</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین سقفی دید درشب • ضد ضربه • با لنز ثابت ۴ میلیمتر • امکان تعویض انواع لنز 	<p>110(W) x 82(H) x 110(D)</p>	<p>HD-H243V</p> 	<p>۶</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 700 TVL • SMART IR • CCD : 1/3" Sony Effio -P • 0.00001Lux / IR LED ON : 0.00006LUX (Sens-up*512x) • D-WDR • 18 IR LED • Full OSD • HD-DNR • 3 Axis 	<p>ادارات ، انبارها ، داخل منازل ، فروشگاه ها با تصویر واضح در تاریکی مطلق</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین سقفی دید درشب • مادون قرمز هوشمند ۲۰ متری • لنز ثابت ۴ میلیمتری • حذف کامل نویز در تاریکی 	<p>110(W) x 82(H) x 110(D)</p>	<p>HD-V244DL</p> 	<p>۷</p>
<ul style="list-style-type: none"> • SMART IR • CCD : 1/3" Sony Super HAD II • Color: 620TVL , B/W: 700TVL • 0.00001Lux / IR LED ON : 0.00006LUX (Sens-up*512x) • HD-DNR : Digital Noise Reduction • 850nm $\phi 5$ IR LEDs*6pcs • Weatherproof • 3 Axis • Full OSD 	<p>مراکز صنعتی ، باتک ها ، فروشگاه ها ، پارکینگ ها ، با حداقل نور</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین سقفی دید درشب کوچک • مادون قرمز هوشمند ۱۰ متری • ضد ضربه • لنز ثابت ۴ میلیمتر 	<p>$\phi 80 \times 60.5(H)$</p>	<p>HD-H339VL</p> 	<p>۸</p>

مرداد ماه ۱۳۹۳

<ul style="list-style-type: none"> • CCD : 1/3" Sony Super HAD II • Color: 600TVL , B/W: 700TVL • 0.001 LUX (Sens-up 258X) • D-WDR, HS BLC , Full OSD • 3D-DNR : Digital Noise Reduction • ICR-IR Cut Filter • 3 Axis 	<p>ادارات ، منازل ، بانک ها ، فروشگاه ها با حداقل نور</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین سقفی دید در شب • لنز ثابت ۳.۶ میلیمتر • امکان تعویض با لنزهای: ۲.۹-۶-۸ میلیمتر 	<p>Ø110 x 75(H)</p>	<p>AP-N238D</p> 	<p>۹</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 700TV Lines • 1/3" 960H CCD • True Day/Night with ICR • 0.00001Lux • F-DNR (Defog Function) • D-WDR, 3D-DNR, DIS • 3 Axis 	<p>ادارات ، منازل ، بانک ها ، فروشگاه ها با حداقل نور</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین سقفی دید در شب • لنز ثابت ۳.۶ میلیمتر • سفید رنگ • امکان تعویض با لنزهای: ۲.۹-۶-۸ میلیمتر • حذف کامل نویز در تاریکی • بدون OSD Menu 	<p>Ø110x85(H)</p>	<p>HD-SD230D</p>  <p>Zeus</p>	<p>۱۰</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" SONY SUPER HAD CCD II 960H (DUAL SCAN) • 700TV Lines • Powerful WDR(Wide Dynamic Range) • 0.00001 LUX(Slow Shutter - sense up x512) • ATR-EX(Adaptive Tone Reproduction) • SMART-IR, ATR WD-EX • 3 Axis 	<p>قابلیت مخفی سازی ، تطبیق با نور زیاد جهت بانک ها، فروشگاه ها و طلا فروشی ها</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین مینیاتوری Powerful WDR • دید در شب • لنز ثابت ۴ میلیمتر بردی 	<p>34(W) x 34(H) x 35(D)</p>	<p>HD-VW045M</p> 	<p>۱۱</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 700TV Lines • 1/3"SONY 960H CCD • True Day/Night with ICR • 0.00001Lux • F-DNR (Defog Function) • D-WDR, 3D-DNR, DIS • FULL OSD • 3 Axis 	<p>قابلیت مخفی سازی ، فروشگاه ها ، منازل با حداقل نور</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین مینیاتوری • دید در شب • لنز ثابت (نیمه مخروطی) ۳.۷ میلیمتر 	<p>34(W) * 34(H) * 19(D)</p>	<p>HD-SB042M</p> 	<p>۱۲</p>
<ul style="list-style-type: none"> • CCD : 1/4" Sony Super HAD II • SONY's EFFIO DSP CHIP • Color: 700TVL , B/W:800TVL • Zoom: X36 Opical , X32 Digital • Dual scan 512x WDR • Focal length:3.4 – 122.4 mm • ICR-IR Cut Filter • 0.001Lux(DSS) 	<p>نظارت و حفاظت وسیع و دقیق : محوطه های صنعتی و نظامی پارکینگ های باز کنترل ترافیک</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین متحرک سریع محیط بیرونی • WDR • قدرت بزرگنمایی اپتیکال 36X • دید در شب • مجهز به فن و هیتر • ساختار مکانیکی مدرن • ضد آب (IP66) 	<p>236(Ø) x 323.7(H)</p>	<p>HD-ZOSD37VST</p> 	<p>۱۳</p>
<ul style="list-style-type: none"> • LCD • Zoom on Joystick 	<p>کنترل کامل و آسان بر روی میز کار</p>	<ul style="list-style-type: none"> • کنترلر دوربین های متحرک • مالتی پروتکل • قابل کنترل با ماوس • بزرگنمایی تصویر توسط دسته فرمان • دارای باتری داخلی 		<p>APWX-1200A</p> 	<p>۱۴</p>

مرداد ماه ۱۳۹۳

<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" 1.3Mega SONY Exmor sensor • High Resoluion : 1000TVL • 3.6mm Fixed Board lens • Min. Illumination : 0.00001Lux • Smart IR • IR LEDs*24ea • Dark Gray 	<p>داخل فروشگاه ها ، ادارات و منازل قیمت مناسب</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین مینی بولت مادون قرمز • دید در شب با حذف نویز تاریکی • ضد آب (IP67) • لنز ثابت ۳/۶ میلیمتر • بدون OSD Menu 	<p>66(W)x 67(H)x77(D)</p>	<p>HD-AM525HTL</p>  <p>۱۵</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" 1.3Mega SONY Exmor sensor • High Resoluion : 1000TVL • 3.6mm Fixed Board lens • Min. Illumination : 0.00001Lux • Real WDR (Progressive Scan) • Motion Tracking • Defog , Anti Blocking , Anti Shifting • Smart IR • IR LEDs*21ea • Joystick • Dark Gray 	<p>مراکز صنعتی ، پارکینگ ها ، انبارها ، منازل، فروشگاه ها با قابلیت تطبیق با اختلاف زیاد نور</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین سقفی فلزی مادون قرمز هوشمند • Real WDR • دید در شب با حذف نویز تاریکی • بدنه فلزی • لنز ثابت ۳/۶ میلیمتر • شیشه تخت بدون بازتابش و شکست نور • ردیاب اتوماتیک حرکت • آشکارساز جابجایی و پوشش • کیبرد OSD 	<p>120(W) x98(H)x120(D)</p>	<p>HD-AM196VTL</p>  <p>۱۶</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" 1.3Mega SONY Exmor sensor • High Resoluion : 1000TVL • 3.6mm Fixed Board lens • Min. Illumination : 0.00001Lux • Real WDR (Progressive Scan) • Motion Tracking • Defog , Anti Blocking , Anti Shifting • Smart IR • TDN • IR LEDs*18ea (Black) • White+Blue ring 	<p>مراکز صنعتی ، پارکینگ ها ، انبارها ، منازل، فروشگاه ها با قابلیت تطبیق با اختلاف زیاد نور</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین سقفی فلزی مادون قرمز هوشمند • Real WDR • دید در شب با حذف نویز تاریکی • لنز ثابت ۳/۶ میلیمتر • ردیاب اتوماتیک حرکت • آشکارساز جابجایی و پوشش • کیبرد OSD 	<p>Ø100x80(H)</p>	<p>HD-AM260DTL</p>  <p>۱۷</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" 1.3Mega SONY Exmor sensor • High Resoluion : 1000TVL • 3.6mm Fixed Board lens • Min. Illumination : 0.00001Lux • Real WDR (Progressive Scan) • Motion Tracking • Defog , Anti Blocking , Anti Shifting • Joystick • Black 	<p>قابل مخفی سازی ، فروشگاه ها ، منازل و دستگاه های ATM با قابلیت تطبیق با اختلاف زیاد نور</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین مینیاتوری دید در شب • Real WDR • با حذف نویز تاریکی • لنز ثابت ۳/۶ میلیمتر بردی • ردیاب اتوماتیک حرکت • آشکارساز جابجایی و پوشش • مجهز به Joystick 	<p>34(W)x34(H) x19(D)</p>	<p>HD-AM042M</p>  <p>۱۸</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" 1.3Mga SONY Exmor sensor • High Resoluion : 1000TVL • 3.6mm Fixed Board lens • Min. Illumination : 0.00001Lux • Real WDR (Progressive Scan) • Motion Tracking • Defog , Anti Blocking , Anti Shifting • Smart IR • IR LEDs*24ea • Joystick • Dark Gray 	<p>همه منظوره بیرونی ، داخلی سقفی ، دیواری کارخانجات ، ادارات ، انبار ، منازل تاریکی مطلق و با قابلیت تطبیق با اختلاف نور زیاد</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین بولت مادون قرمز هوشمند • Real WDR • دید در شب با حذف نویز تاریکی • ضد آب (IP۶۷) • لنز ثابت ۳/۶ میلیمتر • ردیاب اتوماتیک حرکت • آشکارساز جابجایی و پوشش • مجهز به Joystick 	<p>70(W) x 95(H) x 170(D)</p>	<p>HD-AM611HTL</p>  <p>۱۹</p>

مرداد ماه ۱۳۹۳

<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" 1.3Mega SONY Exmor sensor • High Resoluion : 1000TVL • Min. Illumination : 0.00001Lux • Real WDR (Progressive Scan) • Motion Tracking • Defog , Anti Blocking , Anti Shifting • Joystick • Black 	<p>مراکز صنعتی، اداری و تجاری و به خصوص ورودی بانک ها امکان نصب در کاور (بیرونی) با انتخاب انواع لنز تطبیق با اختلاف نور زیاد</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین باکس صنعتی دید در شب • Real WDR • دید در شب با حذف نویز تاریکی • ردیاب اتوماتیک حرکت • آشکارساز جابجایی و پوشش • مجهز به Joystick 	<p>58(W) x 52(H) x 123(D)</p>	<p>HD-AM721CT</p> 	<p>۲۰</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" 1.3Mega SONY Exmor sensor • High Resoluion : 1000TVL • DC Auto Iris Varifocal Lens(2.8-12mm) • Min. Illumination : 0.00001Lux • Real WDR (Progressive Scan) • Motion Tracking • Defog , Anti Blocking , Anti Shifting • Smart IR • IR LEDs*42ea • Joystick • Dark Gray 	<p>نظارت پیرامونی کارخانجات، مراکز صنعتی و محوطه های حفاظتی با قابلیت تطبیق با اختلاف زیاد نور</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین بولت نظامی مادون قرمز هوشمند • Real WDR • برد مادون قرمز: ۶۰ متر محیط داخلی و ۴۰ متر محیط بیرونی • دید در شب با حذف نویز تاریکی • ضد آب (IP67) • لنز متغیر ۲.۸-۱۲mm Auto Iris • ردیاب اتوماتیک حرکت • آشکارساز جابجایی و پوشش • مجهز به Joystick 	<p>100(W) x 100(H) x 210(D)</p>	<p>HD-AM1890HTL</p> 	<p>۲۱</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" 1.3Mega SONY Exmor sensor • High Resoluion : 1000TVL • DC Auto Iris Varifocal Lens(2.8-12mm) • Min. Illumination : 0.00001Lux • Real WDR (Progressive Scan) • Motion Tracking • Defog , Anti Blocking , Anti Shifting • Smart IR • IR LEDs*42ea • Joystick • Dark Gray 	<p>نظارت پیرامونی کارخانجات، مراکز صنعتی و محوطه های حفاظتی با قابلیت تطبیق با اختلاف زیاد نور</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین بولت نظامی مادون قرمز هوشمند • Real WDR • برد مادون قرمز: ۶۰ متر محیط داخلی و ۴۰ متر محیط بیرونی • دید در شب با حذف نویز تاریکی • ضد آب (IP67) • لنز متغیر ۲.۸-۱۲mm Auto Iris • ردیاب اتوماتیک حرکت • آشکارساز جابجایی و پوشش • مجهز به Joystick 	<p>90(W) x 95(H) x 220(D)</p>	<p>HD-AM1885HTL</p> 	<p>۲۲</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" 1.3Mega SONY Exmor sensor • High Resoluion : 1000TVL • DC Auto Iris Varifocal Lens(2.8-12mm) • Min. Illumination : 0.00001Lux • Real WDR (Progressive Scan) • Motion Tracking • Heater • Defog , Anti Blocking , Anti Shifting • Smart IR • IR LEDs*12ea • Joystick • Dark Gray 	<p>همه منظوره بیرونی ، داخلی سقفی، دیواری کارخانجات ، ادارات و منازل ، بانک ها مناطق سردسیر و گرمسیر با قابلیت تطبیق با اختلاف نور زیاد</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین بولت مادون قرمز هوشمند • Real WDR • برد مادون قرمز: ۲۵ متر محیط داخلی و ۱۵ متر محیط بیرونی • دید در شب با حذف نویز تاریکی • ضد آب (IP67) • لنز متغیر 2.8-12mm Auto Iris • ردیاب اتوماتیک حرکت • آشکارساز جابجایی و پوشش • مجهز به Joystick • مجهز به هیتر 	<p>70(W) x 95(H) x 195(D)</p>	<p>HD-AM661HTL</p> 	<p>۲۳</p>

مرداد ماه ۱۳۹۳

<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" 1.3Mega SONY Exmor sensor • High Resoluion : 1000TVL • 3.6mm Fixed Board lens • Min. Illumination : 0.00001Lux • Real WDR (Progressive Scan) • Anti Vandal • Motion Tracking • Defog , Anti Blocking , Anti Shifting • Smart IR • IR LEDs*21ea • Joystick • Dark Gray 	<p>مراکز صنعتی ، پارکینگ ها ، انبارها ، منازل ، فروشگاه ها با قابلیت تطبیق با اختلاف نور زیاد</p>	<p>• دوربین سقفی ضد ضربه مادون قرمز هوشمند Real WDR • دید در شب با حذف نویز تاریکی • ضد آب (IP۶۶) • لنز ثابت ۴ میلیمتر • ردیاب اتوماتیک حرکت • آشکارساز جابجایی و پوشش • مجهز به Joystick.</p>	<p>110(W)x 82(H) x 110(D)</p>	<p>HD-AM245VTL</p> 	<p>۲۴</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" 1.3Mega SONY Exmor sensor • High Resolution : 1000TVL • DC Auto Iris Varifocal Lens(2.8-12mm) • Min. Illumination : 0.00001Lux • Real WDR (Progressive Scan) • Motion Tracking • Defog , Anti Blocking , Anti Shifting • Smart IR • IR LEDs*28ea • Joystick • Black 	<p>ادارات ، انبارها ، داخل منزل، فروشگاه ها داخل بانک ها با قابلیت تطبیق با اختلاف نور زیاد</p>	<p>• دوربین سقفی محیط داخلی مادون قرمز هوشمند Real WDR • دید در شب با حذف نویز تاریکی • لنز متغیر Auto Iris 2.8-12mm • ردیاب اتوماتیک حرکت • آشکارساز جابجایی و پوشش • مجهز به Joystick</p>	<p>Ø130x100(H)</p>	<p>HD-AM364DTL</p> 	<p>۲۵</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" 1.3Mega SONY Exmor sensor • High Resoluion : 1000TVL • DC Auto Iris Varifocal Lens(2.8-12mm) • Min. Illumination : 0.00001Lux • Real WDR (Progressive Scan) • Anti Vandal • Motion Tracking • Defog , Anti Blocking , Anti Shifting • Smart IR • IR LEDs*28ea • Joystick • Black 	<p>مراکز مهم صنعتی، تجاری و مسکونی پیرامون بانک ها با قابلیت تطبیق با اختلاف نور زیاد</p>	<p>• دوربین سقفی ضدضربه مادون قرمز هوشمند Real WDR • ضد ضربه (IP66) • دید در شب با حذف نویز تاریکی • لنز متغیر Auto Iris 2.8-12mm • ردیاب اتوماتیک حرکت • آشکارساز جابجایی و پوشش • مجهز به Joystick</p>	<p>Ø130x100(H)</p>	<p>HD-AM156VTL</p> 	<p>۲۶</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" 1.3Mega SONY Exmor sensor • High Resoluion : 1000TVL • DC Auto Iris Varifocal Lens(2.8-12mm) • Min. Illumination : 0.00001Lux • Real WDR (Progressive Scan) • Anti Vandal • Motion Tracking • Defog , Anti Blocking , Anti Shifting • Smart IR • IR LEDs*28ea • Joystick • Black 	<p>مراکز مهم صنعتی، تجاری و مسکونی پیرامون بانک ها با قابلیت تطبیق با اختلاف نور زیاد</p>	<p>• دوربین سقفی ضدضربه مادون قرمز هوشمند Real WDR • ضد ضربه (IP66) • دید در شب با حذف نویز تاریکی • لنز متغیر Auto Iris 2.8-12mm • ردیاب اتوماتیک حرکت • آشکارساز جابجایی و پوشش • مجهز به Joystick</p>	<p>Ø120x85(H)</p>	<p>HD-AM266VTL</p> 	<p>۲۷</p>





لیست دوربین های مدار بسته مدرن HDPRO کره جنوبی





*** ۳ سال ضمانت واقعی APEX ***

مرداد ماه ۱۳۹۳

<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" 1.3Mega SONY Exmor sensor • High Resoluion : 1000TVL • Min. Illumination : 0.00001Lux • Real WDR (Progressive Scan) • Motion Tracking • Defog , Anti Blocking , Anti Shifting • Smart IR • IR LEDs*28ea • Joystick • Black 	<p>مراکز مهم صنعتی، تجاری و مسکونی پیرامون بانک ها با قابلیت تطبیق با اختلاف نور زیاد</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دوربین سقفی ضدضربه مادون قرمز هوشمند • Real WDR • دید در شب با حذف نویز تاریکی • لنز متغیر Auto Iris 2.8-12mm • ردیاب اتوماتیک حرکت • آشکارساز جابجایی و پوشش • مجهز به Joystick 	<p>HD-AM377DTL</p>  <p>Ø130x106(H)</p>	<p>۲۸</p>
--	---	---	---	-----------

<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Progressive Scan Color CMOS Sensor • 1920x1080p/@30fps, 1280x720p/@60fps • TV out(BNC) with NTSC/PAL selectable • WDR(Wide Dynamic Range) • High resolution digital zoom (x8) • Flicker suppression • No noise, ghosting effect with DNR • True Day/Night with ICR 	<p>مراکز حساس و مهم حفاظتی، صنعتی، نظامی، اداری و فروشگاههای برای دریافت تصاویر با کیفیت بالا و بارزولوشن بالای شبکه با قابلیت انتقال تصویر بر روی کابل کواکسیال با انتخاب لنز دلخواه</p>	<p>دوربین صنعتی ۲.۱ مگا پیکسلی HD-SDI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Real WDR • دارای دو خروجی تصویر: ۲.۱ مگاپیکسلی و SVGA • Box Camera 	<p>HD-MP723CT</p>  <p>58(W) x 52(H) x 123(D)</p> <p>HD 1080P HD-SDI</p>	<p>۲۹</p>
--	---	--	--	-----------

<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Progressive Scan Color CMOS Sensor • 1920x1080p/@30fps, 1280x720p/@60fps • DC Auto Iris Varifocal • Lens(2.8-10mm) • True Day/Night with ICR • 850nm Ø5 IR LED*42pcs • TV out(BNC) with NTSC/PAL selectable • WDR(Wide Dynamic Range) • High resolution digital zoom (x8) • Flicker suppression • No noise, ghosting effect with DNR • True Day/Night with ICR • IR LEDs Ø5 * 56pcs • 0Lux(IR LED ON) • 3-Axis 	<p>مراکز حساس و مهم حفاظتی، صنعتی، نظامی، اداری و فروشگاههای برای دریافت تصاویر با کیفیت بالا و بارزولوشن بالای شبکه با قابلیت انتقال تصویر بر روی کابل کواکسیال با انتخاب لنز دلخواه</p>	<p>دوربین صنعتی ۲.۱ مگا پیکسلی HD-SDI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Real WDR • دارای دو خروجی تصویر: ۲.۱ مگاپیکسلی و SVGA • مادون قرمز ۴۰ متری • لنز متغیر Auto Iris : 2.8-10 mm • ضد آب (IP67) 	<p>HD-SP1890HTL</p>  <p>100(W) x 100(H) x 210(D)</p> <p>HD 1080P HD-SDI</p>	<p>۳۰</p>
---	---	--	--	-----------

<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Progressive Scan Color CMOS Sensor • 1920x1080p/@30fps, 1280x720p/@60fps • TV out(BNC) with NTSC/PAL selectable • WDR(Wide Dynamic Range) • High resolution digital zoom (x8) • Flicker suppression • No noise, ghosting effect with DNR • True Day/Night with ICR • IR LEDs Ø5 * 56pcs • 0Lux(IR LED ON) • 3-Axis 	<p>مراکز حساس و مهم حفاظتی، صنعتی، نظامی، اداری و فروشگاههای برای دریافت تصاویر با کیفیت بالا و بارزولوشن بالای شبکه با قابلیت انتقال تصویر بر روی کابل کواکسیال</p>	<p>دوربین صنعتی ۲.۱ مگا پیکسلی HD-SDI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Real WDR • دارای دو خروجی تصویر: ۲.۱ مگاپیکسلی و SVGA • مادون قرمز ۴۰ متری • لنز ثابت ۴mm • ضد آب (IP67) 	<p>HD-SP1892HTL</p>  <p>100(W) x 100(H) x 210(D)</p> <p>HD 1080P HD-SDI</p>	<p>۳۱</p>
---	--	---	--	-----------

مرداد ماه ۱۳۹۳

<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Progressive Scan Color CMOS Sensor • 1920x1080p/@30fps, 1280x720p/@60fps • DC Auto Iris Varifocal • Lens(2.8-10mm) • True Day/Night with ICR • 850nm ϕ5 IR LED*28pcs • TV out(BNC) with NTSC/PAL selectable • WDR(Wide Dynamic Range) • High resolution digital zoom (x8) • Flicker suppression • No noise, ghosting effect with DNR • True Day/Night with ICR • IR LEDs ϕ5 * 56pcs • 0Lux(IR LED ON) • 3-Axis 	<p>حفاظت مراکز حساس و مهم حفاظتی، اداری و فروشگاه‌های برای دریافت تصاویر با کیفیت بالا و بارزولوشن بالای شبکه با قابلیت انتقال تصویر بر روی کابل کواکسیال</p>	<p>• دوربین سقفی ۲.۱ مگا پیکسلی HD-SDI Real WDR • دارای دو خروجی تصویر : ۲.۱ مگا پیکسلی و SVGA • مادون قرمز ۳۵ متری • لنز متغیر Auto Iris : 2.8-10 mm</p>	<p>ϕ130x106(H)</p>	<p>HD-SP377DTL</p>  <p>HD 1080P HD-SDI</p>	<p>۳۲</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Panasonic Progressive Scan Color CMOS • 1080(1920x1080)@25fps • DNR(Digital Noise Reduction) • D-WDR(Wide Dynamic Range) • True Day/Night with ICR • IR LEDs ϕ5 * 28pcs • Full OSD Operation • 3-Axis 	<p>حفاظت مراکز حساس و مهم حفاظتی، اداری و فروشگاه‌های برای دریافت تصاویر با کیفیت بالا و بارزولوشن بالای شبکه با قابلیت انتقال تصویر بر روی کابل کواکسیال</p>	<p>• دوربین سقفی ۲.۱ مگا پیکسلی HD-SDI • دارای دو خروجی تصویر : ۲.۱ مگا پیکسلی و SVGA • مادون قرمز ۲۵ متری • دید در شب • لنز ثابت ۴mm</p>	<p>ϕ130x100(H)</p>	<p>HD-MP350DTL HD-SP350DTL</p>  <p>HD 1080P HD-SDI</p>	<p>۳۳</p>

<ul style="list-style-type: none"> • AC Power Junction Box • Weatherproof 	<p>مناسب برای دوربین های با اندازه بزرگ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • باکس صنعتی محیط بیرونی • محافظه ضد آب برای آداپتور • نگهدارنده دوربین های بولت سائز بزرگ 	<p>130(W) x 130(H) x 100(D) (mm)</p>	<p>AP-A013</p> 	<p>۳۴</p>
<ul style="list-style-type: none"> • AC Power Junction Box 	<p>مناسب برای دوربین های 611 - 660 - 661</p>	<ul style="list-style-type: none"> • باکس صنعتی محیط داخلی • محافظه برای آداپتور • نگهدارنده دوربین های بولت بزرگ و کوچک 		<p>AP-A014</p> 	<p>۳۵</p>
<ul style="list-style-type: none"> • AF Zoom Dome Wall Mount Bracket • Dark Gray color 	<p>مناسب برای دوربین های صنعتی سقفی (بدنه فلزی) کوچک</p>	<ul style="list-style-type: none"> • پایه بلند صنعتی نگهدارنده دوربین های سقفی بزرگ بر روی دیوار • خاکستری پر رنگ 		<p>AP-A010</p> 	<p>۳۶</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Wall Mount 	<p>مناسب برای دوربین های سقفی</p>	<ul style="list-style-type: none"> • پایه فلزی نگهدارنده دوربین های سقفی متوسط و کوچک بر روی دیوار • رنگ مشکی 		<p>HD-A015</p> 	<p>۳۷</p>